






Catalogue

V202401



Table des matières

AIDE QUOTIDIENNE	2
LITS - MATELAS.....	4
Fauteuils roulants.....	9
Scooter.....	12
Sanitaire (WC et salle de bain)	13
Transfert.....	19
Location de moyens auxiliaires (Prix TTC)	23
Prestations	25
Prise de mesures pour planche de bain	26
Prise de mesures pour fauteuil roulant	27

<p>AIDE QUOTIDIENNE</p> <p><i>Pince de Préhension avec Embout Magnétique</i></p> <p>Pince long manche courte 67cm Pince long manche longue 82 cm</p> <p>Réf : A06 Réf : A07</p>	
<p><i>Enfile bas ou chaussettes</i></p> <p>longueur 40 cm</p> <p>Réf : A35</p> 	
<p>Chaise GB2</p> <p>La chaise GB2 est une la chaise idéale pour le retour à domicile pour les personnes nécessitant un maintien agréable et un confort optimal. Grâce à ses accoudoirs évasés elle permet de se lever facilement.</p> <p>Hauteur 86 cm Largeur 56 cm Hauteur d'assise 46 cm Largeur d'assise 46 cm Poids max. utilisateur : 200 kg Coloris unique</p> <p>Essai possible sur rendez-vous Disponible sur commande</p> <p>Réf: A16</p>	
<p><i>Chaise GB2 version EMS</i></p> <p>Avec revêtement spécial ignifuge (anti-feu) Idéale pour le retour à domicile des personnes nécessitant un confort et un maintien agréable et optimal. Grâce à ses accoudoirs évasés elle permet de se lever facilement. Siège détachable et remplaçable Accoudoirs design courbés Dimensions : H 860 mm, L 560 mm, P 600 mm Hauteur d'assise 460 mm Exécution en hêtre massif naturel Charge maximum jusqu'à 200 kg Essai possible sur rendez-vous Disponible sur commande</p> <p>Réf: A16B</p>	

Fauteuil relaxation électrique Cocoon

Pour personnes de min. 1 m 60. Permet d'entretenir l'autonomie. Avec allègement des points de pression
 Modules de couette lavables à 30°
 Poids max. utilisateur : 130 kg

Deux moteurs :

Largeur d'assise 45 cm – Profondeur réglable de 44 à 55 cm
 Largeur d'assise 50 cm – Profondeur réglable de 44 à 55 cm

Réf : A22C

Réf : A22D

Frais de livraison : voir liste de prix



Fauteuil releveur relax Louis, 2 moteurs

Avec 2 moteurs, structure renforcée, assise ferme, mousse haute densité
 Une continuité d'assise jusqu'au repose-pieds

Structure renforcée

Dimension du fauteuil : H 106 cm - P 94 cm - LA 73 cm

Dimension assise : H 50 cm - P 53 cm - LA 48 cm

Dossier : H 62 cm

Hauteur accoudoir/sol 60cm

- Tissu
- Similicuir

Réf : A24

Réf : A24A

Frais de livraison : voir liste de prix



Fauteuil releveur Minirelax, 2 moteurs

Avec 2 moteurs, structure renforcée, assise ferme mousse haute densité.
 Confort adapté aux personnes de petites tailles.

Dimensions du fauteuil :

H 109cm - P 77 cm - LA 74 cm

Dimensions de l'assise :

H 42 cm - P 41 cm - LA 45cm

Dossier : H 73 cm

Réf A23

Frais de livraison : voir liste de prix



Fauteuil Coquille ELYSEE II

Le châssis roulant ELYSEE II est un siège pensé pour les personnes assistées d'un accompagnant.

Usage intérieur / extérieur. Son repose-jambes est synchronisé à l'inclinaison du fauteuil.





- 5 largeurs d'assise : 38 cm, 44 cm, 50 cm, 56 cm et 65 cm
- Hauteur sol/siège : 49 cm
- Largeur hors tout du fauteuil : 67 cm, (T4, T7, T10), 73 cm (T13), 79 cm (T16)

Réf : A25

Frais de livraison : voir liste de prix



<p>LITS - MATELAS</p> <p><i>Lit Belluno</i></p> <p>4 roues diamètre 100 mm, hauteur variable électriquement, tête et pied du lit relevables électriquement, barrière monobloc</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 moteurs : tête, pied et hauteur couchage. • Barrière de sécurité et potence • Dimensions : 90 x 200 cm • Matelas non inclus <p>Réf : L05</p>	
<p><i>Matelas mousse Morfea</i></p> <p>Aide à la prévention de l'escarre pour patient à risque nul à faible. Matelas monobloc en mousse de polyuréthane Haute Résilience (HR) moulée avec 4 pans coupés.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids utilisateur : 30 à 120 kg • Housse intégrale amovible et lavable • Dimensions 90 x 200 cm <p>: L00</p> <p>Réf</p>	
<p><i>Matelas Alova</i></p> <p>Abaissement des valeurs de pression par des portances adaptées pour chaque zone du corps.</p> <p>Poids utilisateur : 20 à 130 kg Dimensions : 90 x 200 cm</p> <p>Réf : L02</p>	
<p><i>Matelas Hospisoft</i></p> <p>La mousse garantit une protection efficace contre les escarres. La position latérale et transversale s'ajuste parfaitement à la morphologie du patient. Les canaux d'aération verticaux et horizontaux garantissent une ventilation optimale du noyau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dimensions : 90 x 200 cm <p>Réf : L01</p>	
<p><i>Matelas Axtair one</i></p> <p>Aide à la prévention d'escarres pour personne à risque moyen à élevé Poids utilisateur : 30 à 110 kg. Levé dans la journée, alité + de 15h. Épaisseur : 17 cm Dimensions 87 x 195 cm</p> <p>Réf : L03</p>	
<p><i>Matelas Axtair automorpho plus</i></p> <p>Matelas complet (compresseur + matelas), base mousse, protection anti-escarre stade Installation non incluse Poids patient supporté 135 kg Aide à la prévention d'escarres pour patient à risque moyen à élevé Levé ou non dans la journée, alité + de 15h. Épaisseur : 17 cm Dimensions 87 x 195 cm</p> <p>Réf : L04</p>	

<p><i>Potence sur pied démontable</i></p> <p>Hauteur env. 170 cm Capacité de charge env. 90 kg Couleur gris clair</p> <p>Réf : L06</p>	
<p><i>Table de lit Diffusion</i></p> <p>Plateau multipositions Jonc de protection Mât télescopique Piètement inclinable avec 3 positions de pliage : droit, incliné, et perpendiculaire. Châssis acier traité époxy 4 roulettes dont 2 à frein Installation sans outil</p> <p>Réf : A18</p>	
<p><i>Canne Quadripode</i></p> <p>Base large Convient à droite et à gauche</p> <p>Disponible sur commande</p> <p>La pièce</p> <p>Réf : M03</p>	
<p><i>Canne pliante</i></p> <p>Anodisée couleur noire</p> <p>Disponible sur commande</p> <p>La pièce</p> <p>Réf : M04</p>	

Déambulateur pliable Maxigo

Avec ses pieds réglables en hauteur, le déambulateur 3 en 1 se transforme d'un modèle fixe en modèle articulé, en toute sécurité par système de clips.

Matériaux : aluminium, poignées polypropylène

Hauteur : 76/94 cm

Largeur totale : 54.5 cm

Profondeur totale : 42 cm

Encombrement plié : 54 x 78 x 12 cm

Poids : 2.22 kg

Réf : M07B



Rollator XXL Goliat

Largeur 65 cm

Longueur dépliée 75 cm

Largeur du siège 55 cm

Hauteur du siège de 49 à 56 cm

Profondeur du siège 41 cm

Poignées de poussée réglable en hauteur de 83 à 10,20 cm

Freins multifonctions

Poids 10,7 kg

Poids utilisateur max 200 kg

Charge max du panier 5 kg

Roues 8"

Réf : R21



Rollator Gemino 20

Avec sangle dorsale

Hauteur poignées version standard : 78 - 100 cm

Largeur hors tout : 60 cm

Poids : 7.1 kg

Charge assise : max. 150 kg

Couleur : gris

Hauteur d'assise 62 cm

Hauteur d'assise 55 cm

Hauteur d'assise 48 cm

Réf: R00
Réf : R00A
Réf : R00B



Rollator alliage Leger LR

Longueur totale 77 cm

Largeur totale 60 cm

Hauteur totale 90 cm

Hauteur des poignées 79 - 90 cm

Largeur d'assise 35 cm

Charge assise : max. 120 kg

Livré avec porte-canne et panier


Poids 7,5 kg




Hauteur d'assise 53 cm

Hauteur d'assise 56 cm

Réf : R04A
Réf : R04B



<p>Rampe et seuils</p> <p>Découpe en largeur possible, utilisation entre les portes Réf Dimensions</p> <p>90 cm de long x 2.0 cm de haut 90 cm de long x 2.8 cm de haut 90 cm de long x 3.6 cm de haut</p> <p>Réf : M16A Réf : M16B Réf : M16C</p>	
<p>Rampe Excellent Kit-Systems KIT1</p> <p>Rampe ajustable Dimensions : Hauteur : 1.8 à 5.5 cm Longueur : 25 cm Largeur : 75 cm Poids : 1.6 kg Remarques importantes : Les rampes de ce modèle doivent être solidement ancrées au sol avec des vis et des chevilles. On peut aussi les coller avec des adhésifs spécifiques.</p> <p>Réf: M19</p>	
<p>Rampe Excellent Kit-Systems KIT 2</p> <p>Rampe ajustable Dimensions : Hauteur : de 3.6 à 9.1 cm Longueur : 50 cm Largeur : 75 cm Poids : 4 kg Remarques importantes : Les rampes de ce modèle doivent être solidement ancrées au sol avec des vis et des chevilles. On peut aussi les coller avec des adhésifs spécifiques.</p> <p>Réf: M19A</p>	
<p>Rampe Excellent Kit-Systems KIT 3</p> <p>Rampe ajustable Dimensions : Hauteur : de 7.2 à 12.7 cm Longueur : 75 cm Largeur : 75 cm Poids : 7.7 kg Remarques importantes : Les rampes de ce modèle doivent être solidement ancrées au sol avec des vis et des chevilles. On peut aussi les coller avec des adhésifs spécifiques.</p> <p>Réf: M19B</p>	

<p><i>Rampe Excellent Kit-Systems KIT 4</i></p> <p>Rampe ajustable Dimensions : Hauteur : de 10.8 à 16.3 cm Longueur : 100 cm Largeur : 75 cm Poids : 13,2 kg</p> <p>Remarques importantes : Les rampes de ce modèle doivent être solidement ancrées au sol avec des vis et des chevilles. On peut aussi les coller avec des adhésifs spécifiques.</p> <p style="text-align: right;">Réf: M19C</p>	
<p><i>Rampe en caoutchouc</i></p> <p>Dimension : 100x540x900mm Réf : M20E Dimension : 75x460x900mm Réf : M20C Dimension : 50 x 410 x 1100 mm Réf : M20F</p>	
<p><i>Dépose du seuil de porte existant</i></p> <p>Mise en place d'un seuil plat pour largeur de 60 à 70cm Seuil compris, dépose et repose Réf : PRV19</p> <p>Dépose du seuil de porte existant Mise en place d'un seuil plat pour largeur de 70 à 90cm Seuil compris, dépose et repose Réf : PRV20</p>	

Fauteuils roulants

Fauteuil roulant AVS Breezy Basix

La nouvelle génération du BasiX se distingue par des réglages plus nombreux et par sa rigidité améliorée.

Nouveau palier de roues arrière.

- Réglable en hauteur de 40 à 50 cm.
- Réglable en profondeur de 41 à 46 cm.
- Toile de dossier réglable en tension.
- Réglable en hauteur de 41 à 46 cm.
- Nouveau support de fourche. Design tout en rondeur.
- Réglable en angle 0°, 3° et 6°

Avec coussin d'assise et roulette anti-bascule inclus

Référence : **R07A** (standard) – **R07AA** (avec frein accompagnant) : largeur d'assise 38.0 cm

Référence : **R07B** (standard) – **R07BA** (avec frein accompagnant) : largeur d'assise 40.5 cm

Référence : **R07C** (standard) – **R07CA** (avec frein accompagnant) : largeur d'assise 43.0 cm

Référence : **R07D** (standard) – **R07DA** (avec frein accompagnant) : largeur d'assise 45.5 cm

Référence : **R07E** (standard) – **R07EA** (avec frein accompagnant) : largeur d'assise 48.0 cm

Référence : **R07F** (standard) – **R07FA** (avec frein accompagnant) : largeur d'assise 52.0 cm



Fauteuil roulant confort Breezy Emineo

Fauteuil roulant modulaire, ajustements d'une position active jusqu'à passive possible

- Profondeur du siège 40 - 45 cm, réglable en continu •
- Angle du siège réglable avec amortisseur à gaz (0° bis 16°)
- Dossier, toile adaptable, hauteur 55 cm, réglable de 50 - 60 cm,
- Angle du dossier réglable mécaniquement 0° - 20°
- Accoudoirs réglables en hauteur, amovibles
- Poignées réglables en hauteur
- Repose-pieds réglables en angle et en profondeur
- Palettes réglables en angle
- Poids max. utilisateur : 140 kg

Référence : **R16A** largeur d'assise 39.0 cm

Référence : **R16B** largeur d'assise 42.0 cm

Référence : **R16C** largeur d'assise 45.0 cm

Référence : **R16D** largeur d'assise 48.0 cm

Référence : **R16E** largeur d'assise 51.0 cm

Disponible sur commande



Propulsion Empulse R20

Le R20 est le seul dispositif pliable de propulsion pour surmonter toutes les situations de la vie quotidienne.

La batterie 5,8 Ah permet une autonomie de 15 km.

Différentes vitesses : 0 / 2 / 3,7 et 5 km/h.

Disponible sur commande

Forfait montage PRV16 : Prix : 150.00 CHF TVA incluse

Réf: R14B



Essai possible
sur rendez-vous

Fauteuil roulant pliant électrique Quickie Q50R

Fauteuil roulant électrique pliant le plus facile à transporter. Le Q50R est le modèle idéal pour ceux qui ont besoin d'un fauteuil roulant électrique facile à transporter.

- Largeur d'assise 430 mm (largeur du coussin)
- Profondeur d'assise 450 mm (profondeur du coussin)
- Franchissement 50 mm
- Autonomie 50 km*
- Poids du fauteuil 37.5 kg (31.8 kg sans batterie)
- Poids de la batterie 5.5 kg

Réf : R08C

* Autonomie calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4, autonomie théorique de la consommation d'énergie en un fauteuil roulant.



Essai possible
sur rendez-vous

Fauteuil roulant pliant électrique Quickie Q50 Carbon

Voyagez plus léger avec le fauteuil électrique pliant en carbone le plus léger de QUICKIE.

- Largeur du siège 440 mm
- Hauteur du siège 464 mm
- Capacité de franchissement max. 40 mm
- Autonomie max. (ISO 7176-4) 12 km (24 km avec batterie supplémentaire en option)*
- Poids (sans batterie) 14,5 kg
- Poids d'une batterie 1,4 kg
- Poids max. utilisateur 136 kg

Réf: R08D

* Autonomie calculée conformément à la norme ISO 7176 partie 4, autonomie théorique de la consommation d'énergie en un fauteuil roulant.



Essai possible
sur rendez-vous

Fauteuil roulant électrique Quickie Q200R

Le fauteuil électrique Q200 R a été conçu pour s'adapter à vos besoins. De nombreux ajustements et une toile de dossier dotée de 5 sangles réglables en tension pour répondre aux exigences posturales. Soyez rassuré, si vos besoins évoluent, votre assise évoluera aussi.

Les réglages comprennent :

- Largeur d'assise de 380 mm à 540 mm
- Profondeur d'assise de 410 mm à 510 mm
- En option, kit de réglage en largeur des repose-pieds
- Inclinaison manuelle de dossier 0°, 4°, 8° et 12°
- Inclinaison manuelle d'assise 0°, 3° et 6°
- Inclinaison électrique de dossier 90° - 120°
- Inclinaison électrique d'assise 0° - 22°
- Protège-vêtements réglables en profondeur de 0 - 50 mm
- Hauteur des accoudoirs 230 - 305 mm
- En option, kit de réglage de la hauteur d'assise

Réf: R08B



Essai possible
sur rendez-vous

Scooter

Scooter ZERO TURN 10 PRIDE JAZZY

Pour tous vos déplacements en extérieur, très confortable grâce à son siège réglable, il s'adapte parfaitement à la morphologie de l'utilisateur. Performant et durable. ZERO.

- Le contrôle à trois vitesses vous permet d'ajuster votre vitesse lorsque vous passez de la conduite intérieure à la conduite extérieure
- Guidon Delta avec poignées enveloppantes
- Port de charge facilement accessible
- Chargeur USB intégré au timon pour une recharge pratique de votre smartphone
- Rangement / porte-gobelet intégré dans le timon

AUTONOMIE

Jusqu'à 30,4 km avec une charge de 181 kg

Jusqu'à 42,4 km avec une charge de 91 kg

VITESSE MAXIMALE 1 Jusqu'à 10 km/h

DÉGAGEMENT AU SOL 2 51 mm

LONGUEUR HORS-TOUT ² 1219 mm

LARGEUR HORS-TOUT ² 613 mm

Réf : R13B



Scooter Victory XL 130 Pride

Le Victory® XL 130 de Pride Mobility possède un ensemble de moteurs des plus puissants et des roues de 13" pour bien manœuvrer sur tous les terrains extérieurs. Sa touche luxueuse : un guidon Delta enveloppant et un ensemble d'éclairage complet, qui donnent une belle allure sportive à ce scooter qui deviendra votre favori en extérieur

AUTONOMIE 1,4 Jusqu'à 38 km

VITESSE MAXIMALE 1 Jusqu'à 15 km/h

DEGAGEMENT AU SOL 90 mm







LONGUEUR 1353 mm

LARGEUR 641 mm

Réf : R13A













<p>Sanitaire (WC et salle de bain)</p> <p><i>Urinal Urolis</i></p> <p>Urinal Urolis</p> <p>Urinal pour hommes avec couvercle.</p> <p>Réf : S47</p>	
<p><i>Chaise percée Open Herdegen</i></p> <p>Bras évasés pour faciliter le transfert</p> <p>Assise rembourrée et amovible</p> <p>Avec seau</p> <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur totale 86/97 cm • Largeur entre accoudoir 50,5 cm • Largeur hors tout 60,5 cm • Hauteur d'assise 46/62 cm • Profondeur assise 40 cm • Poids 6,8 kg • • Poids max utilisateur 120 kg <p>Réf : S48</p>	
<p><i>Chaise percée à roulettes Cascata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur assise : 52 cm • Largeur hors tout : 58.5 cm • Largeur assise : 45 cm • 4 roues Ø12.5 cm dont 2 freinées • Couleur : Anthracite • Poids : 18 kg • • Poids max. utilisateur : 130 kg <p>Réf : S49</p>	
<p><i>Chaise de douche AQ-TICA</i></p> <p>Chaise de douche avec dossier confort de 44 à 54 cm</p> <p>Assise : 46.5 x 45 cm</p> <p>Accoudoirs 5.7 cm</p> <p>Hauteur des accoudoirs 17.5 cm</p> <p>Ouverture de l'assise 22 x 25 x 6.5 cm</p> <p>Couleur Anis</p> <p>Couleur Anthracite</p> <p>Réf : S35A Réf : S35B</p> <div data-bbox="300 1738 826 1899">  </div>	





<p><i>Marche-pied empilable SKY</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Longueur : 40 cm • Hauteur : 10 cm • Largeur : 35 cm <p>Réf : S02B</p>	
<p><i>Planche de bain Nuvo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids max utilisateur : 190 kg <p>largeur 66 cm largeur 69 cm largeur 71 cm</p> <p>Réf : S04 Réf : S05 Réf : S06</p>	
<p><i>Planche de bain Savannah</i></p> <p>76cm</p> <p>Réf : S07</p>	
<p><i>Planche de bain Etac FreshH</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Poignée incluse • Poids max. utilisateur : 150 kg <p>Largeur de 66 à 69 cm Largeur de 71 à 74 cm</p> <p>Réf : S42 Réf : S43</p>	
<p><i>Planche de bain RFSU</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids max. utilisateur : 200 kg • largeur 68 cm <p>Disponible sur commande</p> <p>Réf : S44</p>	
<p><i>Planche de bain Fortil</i></p> <p>Poids max utilisateur : 250 kg</p> <p>Réf : S45</p>	






<p>Rehausseur wc Acquatec 900 Hauteur réglable : 6 / 10 / 15 cm Poids : 5 kg Poids max. utilisateur : 120 kg Couleur : Blanc</p> <p style="text-align: right;">Réf : S20</p> 	
<p>Rehausseur wc Hi loo</p> <p>Accoudoirs en polypropylène et tube acier peinture époxy Siège : polypropylène Fixation : Aluminium Poids max. utilisateur : 130 kg</p> <p>Hauteur 6 cm, sans accoudoirs Hauteur 6 cm, avec accoudoirs Hauteur 10 cm, sans accoudoirs Hauteur 10 cm, avec accoudoirs</p> <p style="text-align: right;">Réf : S20A Réf : S20B Réf : S20C Réf : S20D</p>	
<p>Rehausseur wc Supporter</p> <p>Lunette et accoudoirs pour toilettes (sans rehausse)</p> <p>Accoudoirs rabattables avec lunette Montage simple sans outils Largeur entre les accoudoirs 49 cm Distance de fixation 8 – 21 cm Charge max utilisateur : 130 kg</p> <p style="text-align: right;">Réf : S20E</p>	
<p>Siège de transfert SANSUBA</p> <p>Le siège de transfert coulissant et pivotant pour le bain et la douche SAN SUBA® permet d'entrer et sortir aisément de la baignoire ou de la douche. Déplaçable à gauche et à droite, il pivote à 360° pour faciliter l'entrée et la sortie de la baignoire ou de la douche grâce aux molettes simples d'utilisation. Un cran de sécurité permet de verrouiller la position souhaitée.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Déplacement horizontal du siège : 30 cm • Largeur totale du cadre : 83,8 à 86,4 cm • Profondeur totale : 53,3 cm. • Réglage de la hauteur du siège, soit : <ul style="list-style-type: none"> • de 35,6 à 47 cm (avec les pieds de série) • de 43,2 à 54,6 cm (avec l'extension de pieds) • Dimensions de l'assise hors accoudoirs : 38,1 x 33 cm • Largeur entre accoudoirs : 50 cm • Poids max. utilisateur : 120 kg <p style="text-align: right;">Réf : S46A</p> <p>Essai possible sur rendez-vous Disponible sur commande</p> <p>Options disponibles : S46B Tubes de translation 80 cm S46C Pieds pour version hauteur 41 cm</p>	

<p><i>Chaise de douche Swift Mobil Confort</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Réglable en hauteur 50-65 cm, • Hauteur réglable 45-60 cm, • Appui-tête • Largeur entre les accoudoirs 54 cm • Réglage de l'angle d'inclinaison, • Accoudoirs relevables • Repose pieds réglables en hauteur, • 4 roues blocables, • Charge max. utilisateur 120 kg <p>Essai possible sur rendez-vous Disponible sur commande</p>	
<p><i>Tabouret de douche Rond</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Assise : Ø 34.3 cm • Hauteur réglable : 40.5-51 cm • Couleur : Blanc • Poids : 1.5 kg • Poids max. utilisateur : 113 kg 	
<p><i>Tabouret de douche Swift</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 42-57 cm • Poids max. utilisateur : 130 kg • Couleur vert • Sans accoudoirs et sans dossier <p>Options disponibles : Réf Description S34 Accoudoirs S34A Dossier</p>	
<p><i>Chaise de douche Swift</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 42-57 cm • Poids max. utilisateur : 130 kg • Couleur vert • Avec accoudoirs et dossier <p>Référence : S35</p>	






<p><i>Poignée blanche plastifiée</i></p> <p>Réf Dimension S09 30 cm, profondeur 5 cm S10 40 cm, profondeur 5 cm</p>	
<p><i>Poignée chromée antiglisse</i></p> <p>Réf Longueur Profondeur S13 40 cm 7.5 cm S14 40 cm 5.0 cm S15 60 cm 3.8 cm S16 90 cm 7.5 cm</p>	
<p><i>Poignée rabattable Devon</i></p> <p>Disponible sur commande</p> <p>Réf Longueur S17 55 cm S17A 76 cm</p> <p style="text-align: center;">Jusqu'à épuisement des stocks</p>	
<p><i>POIGNEE RABATTABLE OPTIMA</i></p> <p>Avec pied de support, relevable Dimension plaque 16.5 x 30.4 cm Hauteur du pied de support 76 cm Longueur accoudoir 72 cm Sans blocage Poids max. utilisateur : 130kg Disponible sur commande</p> <p style="text-align: right;">Réf : S17B</p> <p style="text-align: center;">Jusqu'à épuisement des stocks</p>	
<p><i>Poignée rabattable Rex sans pied</i></p> <p>Couleur blanc/gris Poids utilisateur maximum : 135 kg</p> <p>60 cm 70 cm</p> <p style="text-align: right;">Réf : S17 Réf : S17A</p>	

<p><i>Poignée repattable Rex avec pied</i></p> <p>Couleur blanc/gris Poids utilisateur maximum : 150 kg</p> <p>60 cm Réf : S17AA 70 cm Réf : S17AB 75 cm Réf : S17AC</p>	
<p><i>Poignée Flex Montage avec vis</i></p> <p>Longueur 1 x 30cm, couleur blanc Poids: 0.350 kg unité de prix: 1 pce.</p> <p style="text-align: right;">Réf : S17D</p>	
<p><i>Extension pour poignée Flex 1 X 30 cm</i></p> <p>montage avec vis, couleur blanc Poids: 0.500 kg unité de prix: 1 pce.</p> <p style="text-align: right;">Réf : S17E</p>	
<p><i>Tapis de bain</i></p> <p>Dimension : 36 x 92 cm</p> <p>Blanc Réf : S38 Bleu Réf : S39</p>	
<p><i>Tapis de douche</i></p> <p>Dimension : 55 x 55 cm</p> <p>Blanc Réf : S40 Bleu Réf : S41</p>	

Transfert			
<i>Barre de redressement</i>			
Standard 32 cm		Réf : T01	
Haute 45 cm		Réf : T02	
<i>Rehausse meuble Panda</i>			
Hauteur : 8 cm		Réf : T07	
Kit de 4 pièces			
<i>Rehausse Meuble</i>			
Hauteur : 14 cm		Réf : T08	
Kit de 4 pièces			
<i>Rehausse meuble lambourdes</i>			
Avec lambourdes			
Vendu à l'unité			
Réf	Largeur	Profondeur	Hauteur
T09	15 cm	12 cm	8 cm
T10	18 cm	12 cm	8 cm
T11	25 cm	12 cm	8 cm
			

<p><i>Guidon de transfert Automax</i></p> <p>Guidon de transfert pour personne autonome qui peut se transférer sans l'aide d'une tierce personne.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids max. utilisateur : 130 kg <p>Réf : T13</p>	 <p>Location possible</p>
<p><i>Guidon de transfert pivotant Tina</i></p> <p>Le guidon de transfert TINA est un appareil d'aide au transfert pivotant pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs. Il est composé d'une base pivotante solidaire d'un guidon de maintien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Poids max. utilisateur : 130 kg. <p>Réf : T15</p>	 <p>Location possible</p>
<p><i>Appareil de verticalisation Aigo</i></p> <p>Le guidon de transfert TINA est un appareil d'aide au transfert pivotant pour les personnes ayant des difficultés motrices des membres inférieurs. Il est composé d'une base pivotante solidaire d'un guidon de maintien.</p> <p>Poids max. utilisateur : 130 kg.</p> <p>Réf : T16</p>	 <p>Location possible</p>
<p><i>Système Isseo pour verticalisateur Aigo</i></p> <p>L'ISSEO permet au soignant de réaliser des transferts sécurisés, sans l'aide d'une tierce personne. Les réglages sont simples à effectuer, par système de sangles.</p> <p>Réf : T17</p>	
<p><i>Guidon Raiser</i></p> <p>Le guidon de transfert actif Raiser® est conçu pour déplacer les personnes en toute sécurité et assurer au personnel soignant la meilleure position ergonomique. L'appareil présente une grande stabilité, il pivote et se manœuvre facilement. Il est utilisé pour les transferts sur courte distance, du lit, au fauteuil roulant, aux toilettes. Sangle standard incluse.</p> <p>Réf : T17A</p>	 <p>Location possible</p>

<p><i>Guidon de transfert pivotant Trans</i></p> <p>Le Transi permet la verticalisation, puis le pivot des patients ne pouvant maintenir la station debout de manière prolongée.</p> <p>Poids max. utilisateur. 130 kg Ø 46 cm, Hauteur : 92 cm</p> <p>Réf : T18</p>	 <p>Location possible</p>
<p><i>Verticalisateur Wayup 5</i></p> <p>Le nouveau WAYUP 5 est un verticalisateur qui peut s'adapter à toutes les morphologies afin de permettre au patient de se tenir debout. Sa très faible garde au sol (6.5 cm) lui permet de passer sous des fauteuils très bas, notamment les fauteuils électriques. Un bras de levage réglable qui s'adapte à la morphologie du patient pour une verticalisation plus efficace avec 3 longueurs différentes</p> <p>Poids max. utilisateur. 180 kg</p> <p>Réf : T19</p>	 <p>Location possible</p>
<p><i>Élévateur / verticalisateur électrique Sabina II</i></p> <p>Avec cintre standard Slingbar 350 Ce verticalisateur peut même être utilisé comme un lève-personnes conventionnel pour lever les patients en position assise. Il est doté de plusieurs réglages de la hauteur pour les patients de tailles différentes.</p> <p>Tarif sur demande</p> <p>Réf : T40A</p>	
<p><i>Châssis Standard Lève-personne mobile GOLVO 9000</i></p> <p>Le mouvement de levage vertical est adapté au levage horizontal, au déplacement, ainsi qu'au levage depuis le sol L'ajustement parallèle du piètement facilite le levage des personnes vers/depuis un fauteuil, un lit et le sol Les accoudoirs aident à soutenir les patients lors du déplacement et facilitent la manipulation du lève-personne pour les soignants</p> <p>Tarif sur demande</p> <p>Réf : T40B</p>	
<p><i>Soulève malade électrique Lifty</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • écartement électrique • pliable, séparable en 2 parties • hauteur du pied 110mm • fléau standard, moteur Linak • arrêt et descente d'urgence • sans sangle • charge max. 200kg • couleur gris • garantie 2 ans <p>Réf : T22</p>	 <p>Location possible</p>

<p><i>Élévateur de bain Acquatec Orca</i></p> <p>Dossier inclinable Housse incluse (blanc) Charge max. 135kg</p> <p>Réf : T25</p>	
<p><i>Planche de transfert Banane</i></p> <p>Positionnée entre deux plans assis, elle permet à l'utilisateur de glisser, d'une assise à l'autre, de façon autonome ou accompagnée. On peut aussi l'utiliser pour les transferts voiture, toilette, bain, et pour la rééducation</p> <p>Réf : T05</p>	
<p><i>Planche de transfert Butterfly</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Avec rouleau <p>Disponible sur commande</p> <p>Délai de livraison : 10 jours</p> <p>Réf : T06</p>	
<p><i>Drap de glisse</i></p> <p>Dimension : 80 x 70 cm</p> <p>48 x 48 cm</p> <p>Réf : T30</p> <p>Réf : T31</p>	
<p><i>Drap de transfert Alesoli</i></p> <p>Drap de transfert et de rehaussement pour lit</p> <p>Dimension : 130 x 90 cm</p> <p>200 x 90 cm</p> <p>Réf : T32</p> <p>Réf : T33</p>	

Location de moyens auxiliaires (Prix TTC)

Fauteuil roulant manuel standard	Réf	TTC
Location mensuelle, minimum 1 mois		70.-
Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1 ^{er} mois)		40.-
Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)		40.-
Option : cale-pied relevable (la pièce), location mensuelle, minimum 1 mois		20.-

Fauteuil roulant manuel « confort » (dossier et assise inclinable)		TTC
Location mensuelle, minimum 1 mois		150.-
Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1 ^{er} mois)		40.-
Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)		40.-

Fauteuil électrique ou scooter électrique (sur demande selon disponibilité)		TTC
Location mensuelle - minimum 1 mois		250.-
Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1 ^{er} mois)		40.-
Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)		40.-

Guidon de transfert (Transi – Automax – Tina)		TTC
Location mensuelle - minimum 1 mois		90.-
Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1 ^{er} mois)		40.-
Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)		40.-

Verticalisateur avec sangle (Poweo - AxxUp - WayUp)		TTC
Location mensuelle - minimum 1 mois		150.-
Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1 ^{er} mois)		40.-
Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)		40.-

Élévateur (Cigogne) avec sangle (Foldy - Lifty - FlyEver – EasyLev – Flyer Plus)		TTC
Location mensuelle - minimum 1 mois		130.-
Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1 ^{er} mois)		40.-
Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)		40.-

Lit électrique médicalisé (sans matelas)		TTC
Location mensuelle - minimum 1 mois		75.-
Forfait livraison, installation (facturé avec le 1 ^{er} mois de location)		250.-
Forfait démontage, récupération, nettoyage, désinfection (facturé avec le dernier mois de location)		300.-
Forfait débarrassage du lit du client lors de la mise en place du lit loué (facturé avec 1 ^{er} mois)		250.-
Forfait déplacement du mobilier à l'intérieur du logement du client (facturé avec 1 ^{er} mois)		200.-

Matelas mousse 90 x 200 Morfea		TTC
Location mensuelle – minimum 1 mois		50.-
Forfait de préparation et de mise à disposition (facturé en sus du 1 ^{er} mois) – <u>Gratuit si livré avec lit</u>		20.-
Forfait nettoyage et désinfection (facturé en sus du dernier mois)		20.-

Le montant de la mensualité comprend la location du moyen auxiliaire ainsi que les coûts des réparations et des entretiens dus à une usure normale du moyen auxiliaire.

Les coûts des réparations ou autres entretiens qui résulteraient d'une utilisation inadéquate du moyen auxiliaire seront facturés en sus.

Prestations


Tarifs des prestations associées aux ventes de moyens auxiliaires

Forfaits d'installation	Prix CHF TTC	Réf
Barre de redressement latérale	30.00	PRV1
Planche de bain	30.00	PRV2
Plots rehausseur (les 4 pièces)	60.00	PRV3
Poignée murale (la première)	115.00	PRV5
Poignée murale supplémentaire	57.50	PRV6
Poignée murale rabattable	115.00	PRV7
Rehausse WC	40.00	PRV8
Rehausse WC Aquatec 900 ou Hiloo	65.00	PRV9
Siège mural rabattable	115.00	PRV10
Siège pivotant pour baignoire	57.50	PRV11
Livraison et installation lit	250.00	PRV12
Installation matelas à air	60.00	PRV13
Installation matelas mousse	57.50	PRV14
Installation fauteuil Cocoon	100.00	PRV15
Montage R20 sur fauteuil roulant manuel	150.00	PRV16
Contrôle électronique des pressions avec capteur	150.00	PRV17
Dépose du seuil de porte existant Mise en place d'un seuil plat pour largeur de 60 à 70cm Seuil compris, dépose et repose	130.00	PRV19
Dépose du seuil de porte existant Mise en place d'un seuil plat pour largeur de 70 à 90cm Seuil compris, dépose et repose	200.00	PRV20

Remarques : les tarifs proposés pour ces prestations s'entendent lieux accessibles et exempt de tous objets pouvant entraver la bonne réalisation de la prestation. Pour les installations nécessitant un perçage, la position exacte du moyen auxiliaire à fixer doit être matérialisée de manière visible et sans équivoque. Les techniciens se réservent le droit de ne pas procéder aux installations si les conditions ne sont pas remplies ou pour toutes installations ne respectant pas les normes de sécurité.

Pour toute demande particulière, merci de nous contacter.

Prise de mesures pour planche de bain



Cette mesure donne la largeur de la planche de bain

Mesure du **bord du mur** → au **bord externe** de la baignoire

Prise de mesures pour fauteuil roulant

Nom :	
Prénom :	
Adresse :	

Hauteur AV :	
Hauteur AR :	
Hauteur Dossier :	

